



novinka



DÝHOVANÉ DVEŘE

VYSOKÉ POŽADAVKY KLADENÉ NA NÁS NAŠIMI ZÁKAZNÍKY V OBLASTI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A POUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ NÁS MOTIVOVALI K VÝVOJI TĚCHTO EXKLUZIVNÍCH DVEŘÍ, KTERÉ JSME NOVĚ ZAŘADILI DO NAŠEHO PORTFOLIA.

Tento výrobek v sobě nese duši přírody, ale je vyráběn v souladu se současnými trendy moderního bydlení.



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

VSTUPNÍ DVEŘE S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY

BYTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE JSOU URČENY K ZABEZPEČENÍ BYTŮ, KANCELÁŘÍ A DALŠÍCH PROSTOR, KDE JE VYŽADOVÁNA ZVÝŠENÁ OCHRANA.

Nabídka speciálních dveří CARMAN-DOORS doplňují dveře bezpečnostní PBD a dveře s bezpečnostními prvky. Řada dveří PBD vychází z konceptu PDU, který rozšiřuje o další úroveň užití. Celá řada PBD je odzkoušena pro užití do prostor, ve kterých je vyžadováno použití požárních uzávěrů EW nebo EI. Nabízí tedy zákazníkovi vyšší užitné vlastnosti a míru bezpečí. Vzhledem k tomu, že se jedná o požární uzávěr, je nutné při jeho montáži postupovat v souladu s legislativními požadavky. Dveře musí být umístěny do schváleného typu zárubně s požadovanou požární odolností.

V naší nabídce najdete bezpečnostní dveře odolnosti PBD RC2, PBD RC3.



vstupní

F

PBD RC3

Dveře s nejvyšší mírou ochrany v naší nabídce. Standard předchozích výrobků je u tohoto výrobku zvýšen celoobvodovým rámem z tvrdého dřeva, vnitřními ocelovými výtuhami a masivními závěsy. PBD RC3 jsou dodávány v setu se zárubní pro zazdění. Dveře jsou klasifikovány jako EI/EW 30 DP3 + RC3.



ČESKÝ PRODUKT

JSME RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST A VŠECHNY NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME V ČESKÉ REPUBLICE.

Dbáme na to, aby komponenty našich výrobků pocházely od tuzemských výrobců. Snažíme se také minimalizovat dopravní vzdálenosti, tím podporovat místní výrobce a snižovat zátěž na životní prostředí. Proto například používáme dřevo z Beskyd. Dlouhodobě investujeme do výrobních technologií, které nám umožňují vyrábět efektivněji s menší potřebou elektrické energie. Neustupujeme však od prověřených výrobních tradic a původních standardů.

ZÁRUKA KVALITY

VŠECHNY NAŠE VÝROBKY VYRÁBÍME V PRVOTŘÍDNÍ JAKOSTI, JEJÍMŽ ZÁKLADEM STÁLE ZŮSTÁVÁ MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM DVEŘÍ.

Výběrové smrkové a dubové dřevo získáváme z blízkých lesů a jeho kvalitu neustále prověřujeme. Stejně tak provádíme kontroly kvality všech dodávaných materiálů. Cílem našeho snažení je výrobek, který slouží již mnohým generacím. Standardy systémů řízení kvality garantuje i certifikace naší firmy dle standardů normy ISO 9001. Naše výrobky dále certifikujeme v akreditovaných zkušebních laboratořích. Zvyšování kvality našich produktů je pro nás prvořadým úkolem.



SLUŽBY

“SLUŽBY NA VYSOKÉ ÚROVNI“. MOTO, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE.

Naším zákazníkům nabízíme komplexní servis, jehož součástí je odborná poradenská činnost, technické konzultace, zpracování cenových nabídek, zaměření stavebních otvorů, doprava, montáž a následný servis. Neustále sledujeme vývoj legislativy a spolupracujeme s autorizovanými inženýry, a to nejen v oblasti požárních uzávěrů. Z těchto důvodů jsme schopni poskytovat služby vysoce kvalifikovaného personálu. Součástí naší práce je také pořádání odborných školení a seminářů.



TVŮŘENO PŘÍRODOU

Dřevěný rám z Beskyd vždy jako standard.



01

02

VÝROBA NA MÍRU

Každý klient má jiné potřeby, které dokážeme zrealizovat.



03

04

POCTIVÁ PRÁCE

Zůstáváme věrni tradičním trvanlivým materiálům a prověřeným postupům výroby.



05

06

KVALITA

Výběrový materiál pochází od prověřených dodavatelů. Vysoká úroveň vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jsou pro nás samozřejmostí.



07

08

KOMPLEXNOST

Odborný personál, který je schopen pomoci s realizací již od fáze projektu.



09

10

CIT PRO DETAIL

Dveře vnímáme vždy jako součást nábytku.



INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Naše výrobky najdete pouze u prověřených dodavatelů, kteří jsou schopni zajistit vysokou odbornou úroveň prodeje.




DESIGN

V návrzích výrobků uplatňujeme progresivní trendy současného designu.



BEZPEČNOST

Naše výrobky prověřujeme na toxicitu a únik těkavých látek. Díky tomu jsou vhodné pro použití i v domácnostech s malými dětmi.



SPOKOJENOST

Všechny tyto zásady dodržujeme, protože jim věříme. Veškerou naši snahu a péči dáváme našim produktům a Vám, našim zákazníkům.



VŠE, CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O DVEŘÍCH, NEŽ ZAČNEME S VÝBĚREM

DVEŘNÍ KŘÍDLA TVOŘÍ SPOLU S OBLOŽKOVÝMI ZÁRUBNĚMI VÝRAZNÝ INTERIÉROVÝ PRVEK. PŘEDSTAVY UŽIVATELŮ O VZHLEDU INTERIÉRŮ BÝVAJÍ VĚTŠINOU ZCELA ODLIŠNÉ.


OBECNĚ

Před samotnou koupí našich dveří doporučujeme pečlivě zvážit veškeré aspekty, kterými jsou zejména:

- orientace vůči světovým stranám a dopad slunečního svitu,
- barevné provedení podlah, stěn a stropů,
- rozmístění a povrchy nábytku a doplňků,
- frekvence pohybu osob,
- zvýšená možnost poškození povrchu dveří např. psy nebo dalšími domácími mazlíčky.


Na základě uvedených kritérií doporučujeme vybírat typ dveří, povrchovou úpravu, druh výplně, provedení klik a požadavky na bezpečnost. Naše dveře jsou ve svém základu tvořeny masivním dřevěným rámem, který zajistí svým uživatelům dlouhodobou funkčnost.

STAVEBNÍ OTVOR A ZÁRUBNĚ



Důležitým prvkem dveří jsou také zárubně, které slouží k upevnění dveřního křídla v otvoru. V interiéru již mohou být instalovány kovové zárubně. V tomto případě není nutné stavební otvor upravovat. Pokud Vám stávající zárubně již nevyhovují, tak lze situaci řešit pomocí moderního obkladu (OKZ) bez dodatečných stavebních úprav. V případě, že Váš interiéru teprve dokončujete, můžete si zvolit obložkovou zárubeň, která vytvoří s novým dveřním křídlem jednotný komplet. Stavební otvor pro obložkovou zárubeň musí být kompaktní, začištěný a zvětšený o 12cm v jeho šířce a 6cm na výšku.

ORIENTACE OTOČNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA



Orientace dveřního křídla je určována dle pozice závěsů. Pokud stojíme před dveřním křídlem a otevíráme jej směrem k sobě, a závěsy máme na levé straně, dveře označujeme jako levé. Pokud jsou závěsy na pravé straně, jedná se o dveře pravé.

DRUHY DVEŘNÍCH KŘÍDEL



Základním a nejrozšířenějším druhem dveřního křídla jsou dveře otočné polodrážkové.



Současným trendem v oblasti dveřních křídla jsou dveře bezfalcové doplněné obložkovou nebo skrytou zárubní. Hodí se zejména do čistých až minimalistických interiéru. Dveře téměř splývají s povrchem stěn. Jedná se o velmi elegantní řešení. Doporučujeme tyto dveře doplňovat magnetickým zámkem.

KOVÁNÍ

Kličky a dveřní lišty významně dotváří celkový vzhled dveří. Materiály proto volte v souladu s dalšími interiérovými prvky.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Naše nabídka obsahuje velkou škálu povrchových materiálů, které se od sebe liší odolností nebo nároky na údržbu. Povrchovou úpravu je vhodné vybírat podle toho, jak budou dveře namáhány. Musí totiž každodenně odolávat stovkám dotyků, rozdílům teplot a mechanickému namáhání. Povrch dveří doporučujeme vybírat s ohledem na celkový vzhled interiéru. Vhodné je vytvořit kontrast mezi dveřmi a podlahou, ale zachovat stejnou strukturu dřeva. Naši nabídku povrchů tvoří MDF, FÓLIE, CPL, CPL 3D, CPL 3D PREMIUM, HPL, DÝHA a FINISH RAL.

PIKTOGRAMY POUŽITÉ V KATALOGU

Označují vlastnost výrobku. Užitý piktogram znamená, že určitá vlastnost nebo úprava je u daného výrobku dostupná. Vysvětlení uvedeno na poslední straně katalogu.

OTÁZKY PŘED NÁKUPEM

01 POTŘEBUJI DVEŘE PRO KOMERČNÍ NEBO SOUKROMÝ ÚČEL?

U dveří pro komerční využití se předpokládá využití materiálu, které odolává vysoké zátěži a opotřebení. Dveře pro soukromý účel jsou navrhovány s větším důrazem na jejich estetické vlastnosti a celkový soulad s interiérem domácnosti.

03 S JAKOU VÝPLNÍ DVEŘE POTŘEBUJI?

Výplň dveří výrazně ovlivňuje jejich kvalitu a trvanlivost. Má zásadní vliv na bezpečnost, ale i komfort ve smyslu menší zvukové propustnosti. Základní provedení dveří obsahuje papírovou voštinu. Zákazníci mohou vybírat mezi variabilním množstvím alternativních výplní.

05 JAKÉ ROZMĚRY DVEŘÍ POTŘEBUJI?

Dnešní moderní trend přeje světlou a eleganci vyšších dveří. Je tedy možné poptávat i nestandardní rozměry. Interiérové dveře nabízíme ve standardních rozměrech dle normy ČSN v jednokřídlovém nebo dvoukřídlovém provedení. Průchozí výška je standardně 197 cm nebo 210 cm pro vyšší dveře. Jednokřídlové dveře vyrábíme standardně v průchozí šířce 60, 70, 80, 90 cm případně 100 a 110 cm. Dvoukřídlové dveře mají průchozí rozměr 125, 145, 165 nebo 185 cm. Samozřejmostí je úprava dveří dle přání zákazníka.

07 POTŘEBUJI DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ?

Je vždy potřeba určit, pro jaký účel a pro jaké dveřní křídlo je potřeba zárubeň použít. U technických dveří požárních uzávěrů či speciálních dveří, může být předepsán typ zárubně, které je potřeba dodržet pro platnost certifikátu.

09 JAKÝ CHCI VE DVEŘÍCH ZÁMEK A KOVÁNÍ?

Celkový estetický vzhled dveří utváří nemalou měrou také kliky a kování. Naši nabídku doplňuje velké množství dveřního kování v mnoha stylech tak, abychom vyhověli náročným požadavkům našich zákazníků.

02 CHCI DVEŘE DO INTERIÉRU NEBO DVEŘE SPECIÁLNÍ?

Nové interiérové dveře dokáží zásadně proměnit vaše bydlení. Mimo svou estetickou funkci, plní dveře také další požadavky. Jedná se na příklad o schopnost odolávat ohni až do 900 °C, nebo zabraňovat vloupání po dobu až 15 minut.

04 JAKOU CHCI POVRCHOVOU ÚPRAVU DVEŘÍ?
















































































Při výběru povrchové úpravy dveřního křídla, je nesmírně důležité nezapomenout na celkový design a koncept interiéru. Dveře jsou totiž společně s podlahami jeho nejdůležitějším prvkem. Pro méně exponované prostory mohou zákazníci volit mezi základními povrchovými úpravami, např. fólie a CPL laminát. Dveře do prostor se zvýšenou zátěží doporučujeme vyrábět v provedení s HPL lamináty. Naši nabídku doplňují designové prémiové povrchové úpravy, jako jsou dýhované povrchy nebo finish RAL.

06 CHCI DVEŘE S POLODRÁŽKOU NEBO BEZ POLODRÁŽKY?

Hrana dveří může být v klasickém a nejrozšířenějším provedení s polodrážkou (falcem), která vytváří viditelnou profilovanou hranu po obvodu křídla. Při zavření dveří poté křídlo vystupuje do prostoru vůči zárubni. Moderním a elegantním řešením je křídlo bez polodrážky (bezfalcové). Dveře mají naopak hladkou hranu, která při jejich zavření tvoří se zárubní jednotnou elegantní rovinu. Bezfalcové dveře jsou elegantní variantou interiérových dveří.

08 ZÁRUBEŇ POTŘEBUJI OCELOVOU NEBO DŘEVĚNOU OBLOŽKOVOU?

Důležitou součástí dveří jsou jejich zárubně. Stejně jako dveřní křídlo, i zárubně jsou důležitým designovým prvkem v interiéru. Interiérové dveře lze usadit i do stávajících ocelových zárubní, ovšem při rekonstrukcích je současný trend výměna ocelových zárubní za zárubně obložkové.

	vstupní bezpečnostní str. 2-3	
	alfa. str. 10-11	    
	beta. str. 12-13	     
	gama. str. 14-15	   
	delta. str. 16-17	       
	zéta. str. 18-19	   
	éta. str. 20-21	             
	kappa. str. 22-23	    
	lambda. str. 24-25	  
	sigma. str. 26-27	  
	omega. str. 28-29	     
	palubkové dveře str. 30	   
	příslušenství str. 31-40	  

TYPY DVEŘNÍCH KŘÍDEL

plné



s nalepovací lištou



s vloženou plnou výplní



s prosklením





alfa.



b.



c.




d.



e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

alfa. ŘADA ALFA JE NAVRŽENA PRO VELKOU SKUPINU ZÁKAZNÍKŮ UPŘEDNOSTŇUJÍCÍCH PŘÍJEMNÝ A LEHÝ VZHLED. MODELY DVEŘÍ V TÉTO ŘADĚ VÁS JISTĚ OSLOVÍ. JE TO VOLBA TĚMĚŘ PRO KAŽDÝ INTERIÉR A DÍKY PŘÍZNVIVÉ CENĚ I PRO KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CPL 3D PREMIUM dub halifax

CPL 3D hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový, driftwood, whitewood, dub sukátý

CPL ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá

FÓLIE bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

F. RAL dle vzorníku RAL

HPL na poptávku

DÝHA na poptávku



a.



f.



g.

-
- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|-------------------------|
| a. | alfa. 01
CPL 3D dub halifax | f. | alfa. 01
CPL buk pór |
| b. | alfa. 03
CPL dub přírodní | g. | alfa. 03
FINISH RAL |
| c. | alfa. 03
CPL 3D dub autentic | | |
| d. | alfa. 11
CPL 3D hacienda černá | | |
| e. | alfa. 12
CPL olše | | |

beta.



b.



c.




d.



e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

beta. DVEŘE VHODNÉ PRO VŠECHNY DRUHY INTERIÉRŮ. JEDNODUCHOST A KVALITA ZPRACOVÁNÍ POMOCÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ S DŮRAZEM NA DETAIL VÁS OSLOVÍ U KAŽDÉHO TYPU TÉTO ŘADY.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CPL 3D PREMIUM dub halifax

CPL 3D hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový, driftwood, whitewood, dub sukátý

CPL FÓLIE ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

F. RAL dle vzorníku RAL

HPL na poptávku

DÝHA na poptávku

SKLO

STANDARD kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

NA PŘÁNÍ kůra bronz, činčila bronz, satinato, krizet čirý, mastercarre, bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné, screen, flutes čirý, spotlyte, flutes matný



a.



f.



g.

- | | | | |
|----|------------------------------|----|----------------------------------|
| a. | beta. 22
CPL 3D whitewood | f. | beta. 12
CPL 3D jasan pískový |
| b. | beta. 02
CPL 3D wenge | g. | beta. 03
FINISH RAL |
| c. | beta. 04
CPL třešeň | | |
| d. | beta. 11
CPL buk pór | | |
| e. | beta. 12
CPL javor | | |

gama.



b.



c.




d.



e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

gama. TATO ŘADA JE SESTAVENA JAKO CELOSKLENĚNÁ. VELKÉ PLOCHY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ PŘEMĚNÍ TVÁŘ DVEŘÍ. ŘADA GAMA SE DOSTÁVÁ DO POPŘEDÍ ZÁJMU DÍKY SVÉ VARIABILITĚ A JEMNOSTI.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CPL 3D PREMIUM dub halifax

CPL 3D hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový, driftwood, whitewood, dub sukátý

CPL ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá

FÓLIE bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

F. RAL dle vzorníku RAL

HPL na poptávku

DÝHA na poptávku

SKLO

STANDARD kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

NA PŘÁNÍ kůra bronz, činčila bronz, satinato, krizet čirý, mastercarre, bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné, screen, flutes čirý, spotlyte, flutes matný



a.



f.



g.

a. gama. 03
CPL dub přírodní

b. gama. 04
CPL ořech

c. gama. 04
CPL třešeň

d. gama. 22
CPL olše

e. gama. 22
CPL 3D dub sukátý

f. gama. 21
CPL 3D dub bardolino

g. gama. 21
FINISH RAL

delta.



b.



c.




d.



e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

delta. JEDNODUCHOST A ELEGANCE JSOU NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTÍ TĚTO PRODUKTOVÉ ŘADY, KTERÁ ODKAZUJE NA DESIGN TRICÁTÝCH LET. OVĚŘENÉ MODELY SE STÁLE VÍCE ZTOTOŽŇUJÍ S PŘEDSTAVAMI O SOUČASNÉM MODERNÍM BYDLENÍ.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CPL 3D PREMIUM dub halifax

CPL 3D hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový, driftwood, whitewood, dub sukátý

CPL ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá

FÓLIE bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

F. RAL dle vzorníku RAL

HPL na poptávku

DÝHA na poptávku



a.

SKLO

STANDARD kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

NA PŘÁNÍ kůra bronz, činčila bronz, satinato, krizet čirý, mastercarre, bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné, screen, flutes čirý, spotlyte, flutes matný



f.



g.

a. delta. 06
FINISH RAL

b. delta. 01
CPL 3D hacienda černá

c. delta. 02
FINISH RAL

d. delta. 03
CPL 3D wenge

e. delta. 04
CPL šedá

f. delta. 05
FINISH RAL

g. delta. 14
FINISH RAL

zéta.



b.



c.




d.



e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

zéta. ŘADA NOVĚ VYTVOŘENA Z MODELŮ, KTERÉ BYLY KONSTRUOVÁNY NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ. SPECIFICKÉ TVARY PROSKLENÍ NEBO VÝPLNĚ VYTVÁŘÍ Z MODELŮ ŘADY ZÉTA NABÍDKU PRO TY, KTEŘÍ HLEDÁJÍ NETRADIČNÍ ŘEŠENÍ.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CPL 3D PREMIUM dub halifax

CPL 3D hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový, driftwood, whitewood, dub sukátý

CPL ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá

FÓLIE bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

F. RAL dle vzorníku RAL

HPL na poptávku

DÝHA na poptávku

SKLO

STANDARD kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

NA PŘÁNÍ kůra bronz, činčila bronz, satinato, krizet čirý, mastercarre, bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné, screen, flutes čirý, spotlyte, flutes matný



- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------|
| a. | zéta. 02
FINISH RAL | f. | zéta. 04
CPL bílá |
| b. | zéta. 01
CPL dub přírodní | g. | zéta. 04
FINISH RAL |
| c. | zéta. 02
CPL 3D dub authentic | | |
| d. | zéta. 03
CPL 3D woodline creme | | |
| e. | zéta. 03
CPL 3D dub sukátý | | |

éta.



b.



c.




d.



e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

éta. CELÁ KOLEKCE BYLA NAVRŽENA VE SPOLUPRÁCI S NAŠIMI DESIGNÉRY A TECHNIKY VE SNAZE DOSÁHNOUT MAXIMÁLNÍHO UŽITKU PRO ZÁKAZNÍKA, S OHLEDEM NA SOUČASNÉ MATERIÁLOVÉ A ESTETICKÉ TRENDY.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CPL 3D PREMIUM dub halifax

CPL 3D hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový, driftwood, whitewood, dub sukátý

CPL šedá, bílá, ořech, třešeň, dub, buk pór, javor

DALŠÍ

SKLO satinato, float čirý

LIŠTA hliník přírodní nebo broušený

- | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| a. | éta. 01
CPL 3D hacienda černá | f. | éta. 08
CPL 3D dub autentic |
| b. | éta. 05
CPL 3D hacienda černá | g. | éta. 12
CPL bílá |
| c. | éta. 03
CPL 3D dub sukátý | | |
| d. | éta. 06
CPL 3D dub sukátý | | |
| e. | éta. 07
CPL 3D dub autentic | | |



a.



f.



g.

kappa.



b.



c.



d.



e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

kappa. PLOCHA DVEŘÍ VHODNĚ DOPLNĚNÁ JEMNÝM HLINÍKOVÝM PROUŽKEM JE NOVÝM ŘEŠENÍM PRO TY, KTERÝM SE LÍBÍ MODERNÍ INTERIÉR. VYBERTE SI VODOROVNÉ NEBO SVISLÉ PROVEDENÍ, POČET HLINÍKOVÝCH LIŠŤ A JEJICH UMÍSTĚNÍ TAK, ABY ODPOVÍDALY VAŠEMU VKUSU.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CPL 3D PREMIUM dub halifax

CPL 3D hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový, driftwood, whitewood, dub sukatý

CPL ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá

LIŠŤA

STANDARD hliník broušený, hliník přírodní



a.



f.



g.

-
- | | | | |
|----|------------------------------------|----|------------------------|
| a. | kappa. 05
CPL 3D hacienda černá | f. | kappa. 02
CPL šedá |
| b. | kappa. 01
CPL třešeň | g. | kappa. 02
CPL ořech |
| c. | kappa. 05
CPL 3D wenge | | |
| d. | kappa. 04
CPL javor | | |
| e. | kappa. 03
CPL platina bílá | | |

Lambda.



b.



c.




d.



e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

lambda. NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ FRÉZOVANÝCH LINEK PŘINESE DO VAŠEHO DOMOVA NOVÝ PRVEK. V KOMBINACI S BARVAMI PODLE VAŠEHO VÝBĚRU VHODNĚ DOPLNÍ VÁŠ INTERIÉR. MŮŽETE SI VYBRAT NEJEN ZE ŠIROKÉ NABÍDKY BAREV RAL, ALE I POVRCHŮ - VYSOKÝ LESK, MAT NEBO POLOMAT.



dekory na dveřním křídle lze vyrobit dle libovolného provedení (dekory uvedeny pouze pro příklad)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

F. RAL dle vzorkovníku RAL



-
- | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| a. | lambda. 01
FINISH RAL | f. | lambda. 03
FINISH RAL |
| b. | lambda. 01
FINISH RAL | g. | lambda. 03
FINISH RAL |
| c. | lambda. 02
FINISH RAL | | |
| d. | lambda. 02
FINISH RAL | | |
| e. | lambda. 03
FINISH RAL | | |

sigma.



b.



c.



d.




e.



a.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

sigma. MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILÁ KOMBINACE PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ DŘEVA A SKLA PŘÍSPĚJE K NEUVĚŘITELNÝM HRÁM SVĚTEL A STÍNŮ VE VAŠEM INTERIÉRU.



01

02

03

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CPL 3D PREMIUM dub halifax

CPL 3D hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový, driftwood, whitewood, dub sukátý

CPL šedá, bílá

DALŠÍ

SKLO satinato, float čirý

LIŠTA hliník přírodní nebo broušený

POZNÁMKA Dveře lze vyrobit pouze ve variantě otočné.

Model 01 má dřevěný rám široký 20 cm, a to ve všech možných šířkách dvevního křídla.

Model 02 má sklo z pohledové šířky 25 cm, a to ve všech možných šířkách dvevního křídla.



f.



g.

- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| a. | sigma. 01
CPL dub přírodní | f. | sigma. 03
CPL javor |
| b. | sigma. 01
CPL 3D dub autentic | g. | sigma. 03
CPL 3D dub bardolino |
| c. | sigma. 01
CPL buk pór | | |
| d. | sigma. 02
CPL 3D dub sukátý | | |
| e. | sigma. 02
CPL 3D jasan pískový | | |

omega.



b.



c.




d.



e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

omega. ZPĚT DO SOUČASNOSTI SE VRACÍ KOLEKCE OMEGA SVÝM ŠARMEM A INTELIGENTNÍM POJETÍM. TUTO ŘADU TVOŘÍ MODELÝ S MAXIMÁLNÍM PROSKLENÍM, JEJICHŽ ELEGANCE POVZNESE KAŽDÝ INTERIÉR.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CPL 3D PREMIUM dub halifax

CPL 3D hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový, driftwood, whitewood, dub sukatý

CPL ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá

FÓLIE bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

F. RAL dle vzorníku RAL

HPL na poptávku

DÝHA na poptávku

SKLO

STANDARD kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý


NA PŘÁNÍ kůra bronz, činčila bronz, satinato, krizet čirý, mastercarre, bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné, screen, flutes čirý, spotlyte, flutes matný



- | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| a. | omega. 04
CPL 3D hacienda černá | f. | omega. 07
CPL 3D dub sukatý |
| b. | omega. 01
CPL 3D wenge | g. | omega. 08
CPL 3D woodline creme |
| c. | omega. 01
CPL dub sukatý | | |
| d. | omega. 04
CPL ořech | | |
| e. | omega. 06
CPL 3D dub authentic | | |

PALUBKOVÉ DVEŘE

LIDÉ JE POUŽÍVAJÍ OD NEPAMĚTI.
JSOU VYROBENY KLASICKÝM ZPŮSOBEM S VYSOKÝM PODÍ-
LEM RUČNÍ PRÁCE. KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ KUS TĚCHTO DVEŘÍ
JE NAPROSTÝM ORIGINÁLEM A UNIKÁTEM, KTERÝ MÁ SVOU
OSOBITOST.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PLÁŠŤ palubky (modely 1, 2, 3, 4,)

VÝPLŇ sklo tl. 4 mm (modely 3, 4)

SKLO

STANDARD kůra čirá



a.



b.



c.



d.

- a. 01
masiv
- b. 02
masiv

- c. 03
masiv
- d. 04
masiv

POZNÁMKA

dveře je možné usadit do
dřevěné rámové zárubně







příslušenství



BLADE P1500 HR BB / CH
CH chrom lesklý
Rozeta BB, PZ, WC



FUSION HR H 1619S / XR
XR inoxchrom
Rozeta BB, PZ, WC



ARIA P710 HR
CH chrom lesklý
Rozeta BB, PZ, WC



TUKEQ02 HR
CH-SAT chrom matný
Rozeta BB, PZ, WC



VISTA P639 HR
CH-SAT chrom matný
Rozeta BB, PZ, WC



INNER P660
CH-SAT/E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



LEAF P1520 HR
CH chrom lesklý
Rozeta BB, PZ, WC



JOIN Q925 HR
CH-E chrom nerez
Rozeta BB, PZ, WC



VISION HH001
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



VISION HH001 HR
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



GULF HH010
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



ALA IH 051
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



LEKO UFO H 1891R
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



LEKO GULF H 1894 HR
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



LEKO DARA ECONOMIC BA Z1862
CH-SAT matný chrom
Rozeta BB, PZ, WC



ALFA IH040 HR
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



LOREDANA
LN leštěná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



TURN HX8505 HR
CH lesklý chrom
Rozeta BB, PZ, WC



RACE P1601 HR
NI-SAT-MAT matný nikl
Rozeta BB, PZ, WC



LEKO CUBOID HR H 1682
E matná nerez
mosaz
Rozeta BB, PZ, WC



LEKO WAY BA 23080
CH-SAT matný chrom
Rozeta BB, PZ, WC



MONICA P 120
CH-P chrom perla
Rozeta BB, PZ, WC



BRAVO P941
ABR mosaz platinová
Rozeta BB, PZ, WC



ATLAS HA 170 HR
NI-SAT-MAT matný nikl
Rozeta BB, PZ, WC



TAVIRA HA 101 HR
NI-SAT-MAT matný nikl
Rozeta BB, PZ, WC



COOL P 1701 HR
NI-SAT-MAT matný nikl
Rozeta BB, PZ, WC



DUO H 1355 M3
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



LISA H1231 M3
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



DUO HR H 1355 M3
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



KLESO H 1735S
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC




KLESO HR 1735FL
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

Obložková zárubeň je vhodným řešením pro dveře jak s polodrážkou, tak pro bezpolodrážkové. Polodrážkové zárubně jsou nejpoužívanějším typem obložkových zárubní. Jsou určeny pro všechny varianty nejběžněji používaných dveří s polodrážkou. V místě, kde se dveřní křídlo zavírá do zárubně, je na dveřích i zárubni drážka. Díky tomuto provedení překrývá dveřní křídlo zárubeň o šířku drážky do prostoru, do kterého se dveře otevírají.

V bezpolodrážkovém provedení je drážka pouze na zárubni. Jedná se o velmi elegantní řešení, kdy je celé křídlo dveří vsazeno do zárubně a je s ní v zavřeném stavu v jedné rovině. Dveře zapadají hladce a tiše do zárubně. Malá spára má po celém obvodu stejnou šířku, což působí velmi elegantně a moderně.




OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ)

Jedná se o vhodné řešení pro případ, kdy chcete změnu z tradičního kovového provedení zárubně. Jednoduchým způsobem získáte sladění zárubně s novými dveřmi a nový moderní vzhled interiéru. Mezi největší výhody patří montáž bez bourání a zásahu do interiéru bytu.

Obklady ocelové zárubně jsou vyráběny pro tyto rozměry dveří:


- Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
- Dvoukřídlé: 125, 145, 160 / 197 cm





OCELOVÁ (KOVOVÁ) ZÁRUBEŇ PRO ZAZDĚNÍ

Široká nabídka nejběžněji prodávaných ocelových zárubní se dělí na zárubně pro zazdění a pro dodatečnou montáž. Jejich povrchová úprava je nabízena v provedení černý plech (většinou s přepravním nátěrem), komaxit nebo v pozinkovaném provedení.



ZÁRUBEŇ DODÁ DVEŘNÍMU KŘÍDLU TU PRAVOU PODOBU A ELEGANCI. DOTVÁŘÍ DOJEM NEBO MŮŽE BÝT VÝRAZNÝM DESIGNOVÝM PRVKEM MÍSTNOSTI.

Zárubně je nutné posuzovat z pohledu účelu a funkce. Pro výběr vhodného řešení je důležité zodpovězení následujících otázek:

- volba typu zárubně (obložková, ocelová),
- typ dveří (polodrážkové, bezpolodrážkové),
- šířka a druh zdiva,
- průchozí šířka a výška,
- přesah zárubně do podlahy nebo napojení podhledu,
- charakter a typ závěsů,
- předpokládaný způsob osazení.



SPOJ ZÁRUBNĚ

Tradiční zárubně jsou viditelné z obou stran a běžně se spojují „na pokos“. To znamená, že v jejich rozích vidíte ostrý úhel (45°).



Modernější variantou jsou zárubně se spojením „na tupo“. Laicky řečeno je spoj jednotlivých dílů kolmo na sebe. Zárubně mají v obou případech elegantní vzhled a je pouze na Vás, které provedení si vyberete.



PAPIROVÁ VOŠTINA



Ztužená papírová voština je běžně používaná stabilizační výplň mezi konstrukcí křídla a vlysem dveřního křídla. Je vytvořena ze speciálně tvrzeného papíru poskládaného do

tvaru včelích pláství (velikost ok je 25 mm). Šestiboká struktura pláství zaručuje vysokou pevnost v tlaku při zachování nízké hmotnosti a tedy snadné manipulace.

DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD) DUTÁ



Odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska vyhovuje běžnému provozu a zabezpečuje pevnost celé konstrukce dveřního křídla. Dveře s touto výplní jsou nepoměrně těžší a mají vyšší odolnost vůči průhybu a větší schopnost pohlcování zvuku.

DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD) PLNÁ



Žárovzdorná deska pro výrobu požárních dveří. Je vyrobena z expandovaného vermikulitu a speciálního pojiva, které zabezpečuje vysokou odolnost proti vysoké teplotě do 1300 °C

a teplotním šokům. Desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná azbestová, skleněná nebo minerální vlákna. Mají dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu, vysokou teplotní odolnost s vysokým elektrickým odporem a nízkou tepelnou vodivost.


SKLO



kůra čirá



čínčila čirá




crepi čirá



float čirý

STANDARD




kůra bronz



čínčila bronz




satinato čiré



krizet čirý

NA PŘÁNÍ



mastercarre



bezpečnostní čiré



bezpečnostní mléčné

BEZPEČNOSTNÍ

VYBERTE SI SKLO PODLE VAŠICH POTŘEB.

Přemyslejte nejen o tom, zda se Vám určité sklo líbí a hodí se k vybraným dveřím. Zamyslete se také nad funkcí jednotlivých místností, do kterých dveře umístíte.

ZASKLÍVACÍ LIŠTA



- 1- TYP Z
- 2 -TYP OMEGA

typ Z - pro povrchy upravené fólií
typ OMEGA - převážně pro povrchy CPL nebo jako zapuštěná (skrytá)

NALEPOVACÍ LIŠTA



HLINÍKOVÁ LIŠTA

- HB- BROUŠENÁ
- HP- PŘÍRODNÍ

Lišta může být zakončena rádiusem nebo mít pravý úhel.



SLOUŽÍ KE SPOJENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA S VYBRANÝM PROSKLENÍM NEBO VÝPLNÍ. DOPLŇUJÍ TAK CELKOVÝ VZHLED DVEŘÍ.

Zasklívací lišty používáme vždy s povrchovou úpravou, ve které jsou provedeny dveře (v případě povrchové úpravy CPL nebo fólie). V naší nabídce však najdete také lišty ozdobné a dekorativní. Tyto lišty jsou nalepovací nebo hliníkové.

Hliníkové lišty dodáváme s povrchovou úpravou hliník přírodní nebo hliník broušený.

DOPLŇKY

JEDNÁ SE O ESTETICKÉ NEBO FUNKČNÍ DOPLNĚNÍ DVEŘÍ. DOPLŇKY ZVÝRAZŇUJÍ NEBO DOPLŇUJÍ VZHLED DVEŘÍ. SOUČASNĚ ROZŠÍŘUJÍ MOŽNOSTI DVEŘÍ O POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A POHODLÍ UŽIVATELE.



zavírač dveří

kukátko



dveřní zarážka

dřevěný práh

Doplňky, které se starají o pohodlí uživatele, jsou dveřní kování, zavírač dveří, stavěč dveří a práh dveří. Na vyšším bezpečí se podílí panikové dveřní kování a dveřní kukátko. Vítanými pomocníky se stávají elektromechanické nebo elektromotorické zámky, které v kombinaci se zapojením do řídicích systémů budov významně rozšíří možnosti dveří.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Naše nabídka obsahuje velkou škálu povrchových materiálů, které se od sebe liší odolností nebo nároky na údržbu. Povrchovou úpravu je vhodné vybírat podle toho, jak budou dveře namáhány. Musí totiž každodenně odolávat stovkám dotyků, rozdílům teplot a mechanickému namáhání. Povrch dveří doporučujeme vybírat s ohledem na celkový vzhled interiéru. Vhodné je vytvořit kontrast mezi dveřmi a podlahou, ale zachovat stejnou strukturu dřeva. Naši nabídku povrchů tvoří MDF, FÓLIE, CPL, CPL 3D, HPL, DÝHA a FINISH RAL. V naší nabídce naleznete exkluzivně také 4 nové povrchy.

TYPY POVRCHŮ

MDF

Představuje ekonomicky dostupné řešení v podobě dřevovláknité desky bez povrchové úpravy, kterou lze dále upravovat. Povrch je vhodný pro standardní použití, popřípadě jako základ pro další povrchové zpracování.

DÝHA

Zastupuje tradiční přírodní materiály, které jsou luxusní a estetické. Nevýhodou je vyšší náročnost na údržbu a případné poškození.

HPL LAMINÁT

Vysokotlaký laminát s tloušťkou materiálu 0,8 mm, který odolá mechanickému poškození i oděru a snadno se udržuje. Představuje vhodnou variantu pro extrémně zatěžované prostory - např. školy, nákupní střediska, zdravotnická a sportovní zařízení, výrobní prostory.

FINISH RAL

Velmi moderní designové řešení pro zákazníky, kteří hledají stylové barevné provedení dveří. Všechny nabízené modely interiérových dveří lze opatřit polyuretanovým nástřikem. Samozřejmostí je možnost nástřiku i pro dveře celodřevěné. Nejvhodnější odstín barvy

si můžete vybrat ze širokého vzorníku barev RAL. Vyšší investice do této povrchové úpravy se Vám odmění v podobě luxusního a kompaktního vzhledu.

Podle příslušného modelu dveří je možné zvolit povrchovou úpravu v provedení vysoký lesk, polomat, mat.



RAL

CPL 3D PREMIUM




dub halifax

CPL 3D LAMINÁT

Povrchová úprava CPL laminátu s výraznou strukturou, která věrně napodobuje přírodní dřeviny. Není náročný na údržbu jako klasické dřevěné dveře, díky čemuž je mezi klienty velmi oblíbený.




dub sukátý



driftwood

CPL LAMINÁT

Dekorativní, melaminovou pryskyřicí potažený materiál na bázi dřeva, který se snadno udržuje, navíc je odolný proti mechanickému poškození, slunečnímu záření i vlhkosti. Díky svým vlastnostem je doporučován do různých interiéřů, kde se můžete setkat s větší zátěží. CPL laminát je ideální pro rodinné domy či byty obývané dětmi nebo domácími mazlíčky. Své místo si však najde i v kancelářích a průmyslu.



bílá



třešeň

FÓLIE

Cenově dostupný materiál s nakaširovanou hladkou fólií imitující strukturu dřeva. Provedení s dobrým poměrem cena a kvalita. Fólie je vhodná pro interiérové dveře do rodinných domů a bytů.




javor




ořech

POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE PLOCHA, KTEROU VIDÍME. NEJČASTĚJI ROZHODUJE PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ. ROZHODUJÍCÍ JSOU NEJEN MECHANICKÉ VLASTNOSTI DVEŘÍ A JEJICH FUNKCE, ALE JEJICH POVRCHOVÁ ÚPRAVA A CELKOVÝ DESIGN.




hacienda černá



bílá



dub authentic




wenge



whitewood



dub bardolíno




jasan pískový




woodline creme



javor



ořech



šedá



dub přírodní



buk pór

PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ JE TAKÉ ROZHODUJÍCÍ
DESIGN INTERIÉRU.



dub sonoma



buk




třešeň



olše



MDF



bílá



bříza lulea